



Muster in unserem
Ausstellungsraum

Terrassendecks

Keine Lagerartikel - auf Bestellung

*Holzbedingte Farbunterschiede sind zu tolerieren.
Quell- und Schwindverhalten beachten,
beeinträchtigen das Fugenbild.*

Zur Zeit Preise, Verfügbarkeit und Längen auf Anfrage

Lärche heimisch

Kann grosse Äste und teilweise an den Kanten Ausfalläste haben. Rissbildungen sind zu tolerieren.
Längen: 4.00, , 5.00, m, Bund à 4 Stück

Dimension mm Oberfläche

Preis/m2

24/115 | glatt/glatt, Kanten gefast

Fr. 82.00 KJ

Lärche nordisch

Längen: 4.20, 5.10, 6.00 m, 3.60 m, 3.90 m, 4.50 m, 5.40 m Bund à 4 Stück

26/118 | glatt/glatt, Kanten gefast

Fr. 75.00 E/KJ

Douglasie

Rustikales Erscheinungsbild, grosse Äste und teilweise an den Kanten Ausfalläste, neigt zu Rissbildung
Längen: 3.00, 4.00, 5.00 m

Dimension mm Oberfläche

Preis/m2

25/142 | glatt/glatt, Kanten gefast

Fr. 53.00 KJ

Akazie (europ. Robinie) (leicht gedämpft)

*In der Länge keilgezinkt mit PU-Leim. Farbunterschiede. Gerbsäure - Bei Kontakt mit Eisen können Flecken entstehen, diese lassen sich mit Oxalsäure wieder entfernen.

Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

Dimension mm Oberfläche

Preis/m2

23/100 | glatt / glatt, Kanten gefast

Fr. 173.00 KJ

Kiefer, thermobehandelt

Kiefer weist teilweise grosse Äste auf. Das Holz verliert durch die thermische Behandlung an Festigkeit. Dadurch ist es für statische Zwecke nicht geeignet. Rissbildungen auf der Oberfläche sind möglich.

Längen: 4.20, 4.50, 5.10 m

Dimension mm Oberfläche

Preis/m2

26/118 | glatt/glatt

Fr. 90.00 KJ



Esche, thermobehandelt

Durch die thermische Behandlung wird das Holz braun mit einem leichten Glanzgrad. Unbehandeltes Holz bekommt rasch eine silbergraue Patina. Das Holz verliert durch die thermische Behandlung an Festigkeit. Dadurch ist es für statische Zwecke nicht geeignet. Rissbildung auf der Oberfläche ist möglich.

Längen: 2.70 bis 5.00 m - Anfrage

<i>Dim. mm</i>	<i>Oberfläche</i>	<i>Preis/m2</i>
25/130	glatt/glatt, mit Nut	Fr. 179.00 KJ

Ipé

Spannungs-Krümmungen, Endrisse, Farbunterschiede schwarz – grüngelblich. Ausbluten. Sehr dauerhaft.

Längen: 3.35 – 6.70 m nach Absprache (Verfügbarkeit Lager) First and second Qualität

<i>Dimension mm</i>	<i>Oberfläche</i>	<i>Preis/m2</i>
21/145	glatt / glatt, 4-seitig gerundet	<i>Preis je nach Länge</i> Fr. 255.00 KJ

Bambus thermobehandelt

Stabil, haltbar, hart. 4 seitig geölt, Clip-Nut, Stirnseitig mit Nut+Kamm zur Endlosverlegung.

Länge: 1.85 m

<i>Dimension mm</i>	<i>Oberfläche</i>	<i>Preis/m2</i>
20/137	geriffelt/glatt, Woca Teak	Fr. 145.00 KJ
	Montageclip, Edelstahl braun A2, 90 Clips inkl. Schrauben	Fr. 99.00 KJ

Accoya

Radiata Pine acetyliert. A1, 4 seitig astfrei. Rubio Monocoat, 1 x allseitig Sunprimer Blaupilzschutz, 1 x 3 seitig Rubio Wood Protector.

Längen: 3.00, 3.60, 4.20, 4.80 m

<i>Dimension mm</i>	<i>Oberfläche</i>	<i>Preis/m2</i>
25/145	glatt / glatt, Kanten gefast, mit Gecko-Nut	Fr. 212.00 KJ
45/70	Unterkonstruktion Accoya (3.60 m 4.20, 4.80 m)	Fr. 21.00/m KJ

Twinson WPC

WPC (Wood Plastic Composite) ist ein Verbundwerkstoff aus Holz (Holzmehl, Holzfasern..), Kunststoffen (PE, PP...) und Additiven (Farbpigmente, UV-Schutzmittel...).

Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

<i>Dim. mm</i>	<i>Oberfläche</i>	<i>Preis/m2</i>
20/140	Massiv. Glatt/feingeriffelt, genutet, versch. Farben	Fr. 190.00 KJ
20/140	Massiv Pro (ummantelt) Strukturiert/feingeriffelt, genutet	Fr. 210.00 KJ
50/80	Unterkonstruktion Alu (6.00 m)	Fr. 36.00 /m KJ
30/50	Unterkonstruktion Alu (6.00 m)	Fr. 19.00 /m KJ
ca. 20 Stk/m2	Montageclip für Alu, 100 Stk. inkl. Schrauben	Fr. 125.00/Pack KJ



Unterkonstruktionen

<i>Dim. mm</i>	<i>Länge m</i>	<i>Holzart</i>	<i>Preis/Lfm</i>	
70/26	5.00	Lärche nordisch	Fr. 7.50	E
40/58	5.00	Lärche nordisch	Fr. 9.90	E
44/60	5.00	Lärche heimisch	Fr. 13.60	KJ
45/60	4.00/5.00/6.00	Robinie (Akazie), keilgezinkt	Fr. 15.00	KJ
45/70	3.60,4.20, 4.80	Accoya	Fr. 21.00	KJ
50/80	6.00	Aluminium	Fr. 36.00	KJ
50/50	6.00	Aluminium	Fr. 19.00	KJ

Befestigungen

<i>Produkt</i>	<i>Einsatz</i>	<i>Stück</i>	<i>Preis pro Pack</i>	
Terrassenschrauben				
Ferax Terrassenschrauben V2A 5.5 x 60 / 70 mm	Nadelholz	100	Fr. 67 / 81	KJ
Ferax Terrassenschrauben V4A 5.5 x 60 / 80 mm	Hartholz	100	Fr. 101 /146	KJ
Ferax Terrassenschrauben V4S 5.5 x 40 mm	Alu	100	Fr. 63	KJ

Ceko Fux Clip	100	Fr. 31	KJ
Gecko Blitz	75	Fr. 100	KJ
Gecko Anfang und Endstück	20	Fr. 28	KJ

Terrassen-Pads

Profi Unterlage, Gummigranulat, 90/90 mm, 3 mm / 8 mm	250	Fr. 103 / 210	KJ
Profi Unterlage, Gummigranulat, 2300 x 77 mm, 8 mm	Rolle	Fr. 15	KJ

Stellfüsse aus PP

Ferax Porto	verschiedene Höhen	Fr. 6 – 10 /Stk.	KJ
-------------	--------------------	-------------------------	----

Abstand Unterkonstruktionen; Empfehlung: 40 - 50 cm

Verbrauch Befestigungssysteme bei 40 - 50 cm Abstand: 20 - 24 Stk./m2
plus Abschlüsse